

Управление образования администрации муниципального образования город Армавир
(орган управления образованием)

**АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
К 2021– 2022 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Полное наименование образовательной организации:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Адрес образовательной организации, телефон: 352900, Краснодарский край, город Армавир,
улица Карла Либкнехта, 48, 8(86137)3-24-50, armdvoretts@yandex.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации

Директор Ишеева Олеся Павловна

В соответствии с распоряжениями администрации муниципального образования город Армавир от "03" июня 2021 года № 92-р, « Об образовании межведомственной комиссии для проведения оценки готовности образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования город Армавир к 2021-2022 учебному году », проверка проводилась комиссией в составе:

Должность	Фамилия, имя, отчество
Заместитель главы муниципального образования город Армавир	Гуреев Игорь Евгеньевич
Начальник управления образования администрации муниципального образования город Армавир	Мирчук Тамара Владимировна
Председатель Армавирской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию)	Бабаянц Владимир Яковлевич
Начальник ПЦО ОВО по городу Армавиру – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», майор полиции (по согласованию)	Исаев Александр Алексеевич
Дежурный ЦОУ ОВО по городу Армавиру – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», старший лейтенант полиции (по согласованию)	Жигайлов Андрей Владимирович
Исполняющий обязанности начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Армавиру, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах (по согласованию)	Латий Елена Викторовна
Начальник отделения ПДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по городу Армавиру, подполковник полиции, (по согласованию)	Мамонтова Хатуна Николаевна
Начальник ОНДиПР города Армавира УНДиПР главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, подполковник внутренней службы (по согласованию)	Шальнев Сергей Александрович
Старший инспектор ОНДиПР города Армавира УНДиПР главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, старший лейтенант внутренней службы (по согласованию)	Зимин Виктор Александрович

Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

(полное наименование образовательной организации)

от 24 декабря 2015 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление № серия 23-АЛ № 282602 от 25 января 2013 года, подтверждающее закрепление за организацией собственности на правах оперативного пользования.

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией) № 23-АЛ № 282604 от 25 января 2013г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 29 января 2016 года, серия 23ЛО1, № 0004463, регистрационный номер № 07612, выдана Департаментом образования и науки Краснодарского края, срок действия лицензии: бессрочно

(наименование органа, выдавшего лицензию)

2. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении к лицензии:

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: бесплатные

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения: удовлетворительное

в) численность обучающихся в организации: 4400 чел

укомплектованность штата организации, согласно лицензии: 100%

3. План подготовки организации к новому учебному году – имеется в наличии и согласован установленным порядком.

4. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения* (при осуществлении медицинской деятельности): -----

Наличие медицинского кабинета: -----

5. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся: -----

6. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации "Об образовании": имеется в наличии

7. Наличие проекта плана работы организации на новый 2021– 2022 учебный год и его краткая экспертиза: имеется в наличии

8. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности организации: имеется в наличии

9. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:

а) обеспеченность обучающихся мебелью:

Номер мебели по ГОСТам 16371-2014, 11015-93, 11016-93 СанПин 2.4.3648-20	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	Маркировка мебели проведена/нет
0	80	80	100	Маркировка проведена 09.07.2021
1	65	65	100	
2	60	60	100	
3	50	50	100	
4	70	70	100	
5	100	100	100	

наличие специализированной мебели: -----;

наличие специализированных столов, стульев (кресел) для занятий с использованием ПЭВМ: имеется в наличии;

б) специальное оборудование:

наличие и функционирование вытяжного шкафа в специализированных кабинетах ----, в лаборантской -----;

наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи в кабинетах: имеется в наличии, в спортивном зале -----;

10. Организация питьевого режима: соответствует санитарным нормам

стационарные питьевые фонтанчики 2 ед., оборудование питьевых фонтанчиков ограничительным кольцом 2 ед;

вода расфасованная в емкости: наличие документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность ----, достаточность чистой посуды (стеклянной, фаянсовой – в обеденном зале и одноразовых стаканчиков – в учебных помещениях) -----, наличие отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды -----, контейнеров – для сбора использованной посуды одноразового применения;

11. Наличие спортивного зала -----, площадь-----, состояние-----
наличие снарядных -----, раздевальных для мальчиков ----- и девочек ----- .
наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние-----

спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование: -----

12. Наличие библиотеки:-----

число книг -----.

13. Наличие актового зала: имеется в наличии, число посадочных мест: 120, состояние: удовлетворительное

14. Здания и сооружения:

Количество: 2, техническое состояние: удовлетворительное,

наличие трещин: нет, наличие аварийного здания: нет

состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок, отделка каких помещений не позволяет проводить уборку влажным способом и с применением дезинфицирующих средств – указать где не соблюдаются данные требования): гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок.

Качество ремонтных работ при подготовке к учебному году:

капитальный ремонт (вид работ): нет

качество (удовл/неудовл): -----

потребность: -----

кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков -----

текущий ремонт: проведены частичные ремонтные работы

качество: удовлетворительное

потребность: нет

кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков: самостоятельно

15. Тип освещения в организации (люминесцентное, СК-300 и др.): смешанное
наличие местного освещения классных досок: имеется, станков в мастерских
трудоового обучения: имеется

16. Обеспечены ли учебные заведения освещением по норме: обеспечено по норме
(результаты инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: № 3060,
дата 22.05.2018, наименование аккредитованной организации, проводившей замеры: ООО
«Югполис» г.Краснодар

17. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления
электрооборудования (дата и номер акта): проверка проведена 18.06.2018г., № 13-18 ООО
«Южкоммунэнерго»

18. Наличие и состояние:

водоснабжения: удовлетворительное, центральное,

электроснабжения: электроснабжение, удовлетворительное

канализации: удовлетворительно центральная или септик: центральное

наличие раковин: в помещениях для рисования, занятий по химии, физике, в
мастерских, в помещениях медицинского назначения (нужное подчеркнуть).

наличие теплых туалетов: имеются

наличие туалетов для девочек и мальчиков на каждом этаже: имеются, оборудование
туалетов: кабинками с дверями: оборудовано, запас средств личной гигиены (необходимый,
фактический): в наличии.

наличие выделенного места для хранения всего уборочного инвентаря (кроме
инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского
назначения), которое оборудовано шкафом: имеются в наличии.

здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими
средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья: оборудовано 1 здание

19. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена
в организации: удовлетворительное

20. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией:

Состояние земельного участка, закрепленного за организацией:

площадь участка: 1729 кв. м.,

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям: нет

Сбор мусора осуществляется в контейнеры общего пользования по ул. Комсомольская; территория, проезды, дорожки, хозяйственные постройки отсутствуют. учебно-опытный участок и его характеристика: нет

21. Паспорт безопасности организации от 30.09.2020 г, оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 15.07.2021г. оформлена.

Наличие и исправность АПС и СОУЭ: имеется, соответствует требованиям

оборудование для дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта: имеется, передачу сигнала: обеспечивает

Наличие и исправность противопожарного водоснабжения и первичных средств

Пожаротушения: имеется, соответствует требованиям

Наличие и соответствие эвакуационных выходов: имеется, соответствует требованиям

Наличие и соответствие путей эвакуации: имеется, соответствует требованиям

Наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.): имеется, соответствует требованиям

Система передачи извещений о пожаре: система мониторинга «Стрелец»

Соблюдение иных требований пожарной безопасности: имеется, соответствует требованиям

22. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности организации в соответствии с требованиями действующего законодательства: выполнены; способ охраны объектов:

-частная охранная организация, круглосуточно(контракт ЭА/02 от 12.07.2021г. ООО ОО «Казачья дружина»)

-централизованная охрана путем приема сообщений и реагирования нарядами вневедомственной охраны войск национальной гвардии (договор от 01.05.2021 № 27000260 «ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю»)

ограждение территории организации и его состояние: нет

состояние искусственного освещения территории организации: удовлетворительное

наличие видеонаблюдения и охранного телевидения: оборудованы системами видеонаблюдения

система охранной сигнализации: отсутствует

прямая связь с органами МВД: отсутствует

23. Готовность организации к зиме: централизованное, ее состояние: удовлетворительное

Опрессовка отопительной системы: август 2021

24. Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение (при необходимости):-----

25. Выполнение утвержденного плана мероприятий по подготовке к 2021– 2022 учебному году: выполнено.

26. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания организации торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия): отсутствуют

27. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений):


28. Заключение комиссии о готовности организации к новому учебному году

2020

Акт составлен 06 числа 08 месяца 2021 года

Председатель комиссии _____ (расшифровка подписи)
Гуреев И.Е., заместитель главы муниципального образования город Армавир

Члены комиссии:

Должность	Место печати	Подпись	Ф.И.О.
Начальник управления образования администрации муниципального образования город Армавир			Т.В. Мирчук
Председатель Армавирской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию)			В.Я. Бабаянц
Начальник ПЦО ОВО по городу Армавиру – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», майор полиции (по согласованию)			А.А. Исаев
Дежурный ЦОУ ОВО по городу Армавиру – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», старший лейтенант полиции (по согласованию)			А. В. Жигайлов
Исполняющий обязанности начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Армавиру, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах (по согласованию)			Е.В. Латий
Начальник отделения ПДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по городу Армавиру, подполковник полиции, (по согласованию)			Х.Н.Мамонтова С.В. Рошин
Начальник ОНДиПР города Армавира УНДиПР главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, подполковник внутренней службы (по согласованию)			С.А. Шальнев
Старший инспектор ОНДиПР города Армавира УНДиПР главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, старший лейтенант внутренней службы (по согласованию)			В.А. Зимин